МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ
Батьки за вакцинацію
Громадська організація
РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Українсько-швейцарський проект
співпраця з НІМЕЧЧИНОЮ
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

№1, липень 2021
Вакцинація від COVID-19

ЩО ТАМ З ВАКЦИНАЦІЄЮ?

дайджест новин про вакцинацію проти COVID-19 в Україні та в світі

Автори: Федір Лапій, Ірина Волошина, Дар'я Озерна

www.vaccination.covid19.gov.ua

Міжнародна ситуація з вакцинацією: **25,4%** населення світу щеплені повністю, або 1 дозою проти COVID-19 — **3,47 млрд** доз введено у всьому світі

Хід вакцинації в Україні

Інформація станом на 28.07.2021

5 225 458
Кількість щеплень проведено з початку кампанії

3 350 500
Кількість людей, що отримали першу дозу вакцини

1 874 958
Кількість людей, що завершили вакцинацію (отримали 2 дози)

573
мобільні бригади з імунізації

1 399
пунктів щеплення

34
центрів вакцинації

90
пунктів щеплення в приватних медзакладах

В Україні щеплять такими препаратами:

- AstraZeneca (в т.ч. SKBio та Covishield)
- Coronavac/ Sinovac-Biotech
- Comirnaty/ Pfizer-BioNTech
- Moderna

2 липня 2021 року Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування

1% **Людей у країнах з низьким рівнем доходу отримали принаймні одну дозу.**

Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень шукайте за посиланням: https://bit.ly/3AS5IKP

Заяви Національної технічної групи з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) в Україні

ЩО ТАКЕ "НТГЕІ"?

НТГЕІ розшифровується як Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики. НТГЕІ це мультидисплінарна група, до складу якої входять, крім спеціалістів з медичних дисциплін також і спеціалісти з комунікацій, громадського здоров'я. Члени НТГЕІ обираються за конкурсом на три роки та працюють на громадських засадах. Заяви НТГЕІ мають рекомендувальний характер для МОЗ України.

ЯК МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЗАЯВАМИ НТГЕІ?

З роботою та заявами НТГЕІ можна ознайомитися на сайті Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» www.phc.org.ua в розділі "Про центр" → "НТГЕІ" → "Засідання НТГЕІ".

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ НА COVID-19

Вакцинація може бути проведена після закінчення періоду ізоляції, але не раніше ніж через 28 днів (4 тижні) від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2, у відповідності до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин.

Детальніше за посиланням 2021.07.09_Pozytsia_NTGEI_30.06.2021.pdf (phc.org.ua)



ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНИХ СХЕМ ВАКЦИНАЦІЇ ПРОТИ COVID-19

Дослідження, що стосуються змішаних схем, тривають. Допускається для окремих ситуацій використання змішаних схем вакцинації.

Детальніше за посиланням 2021.07.09_Pozytsia_NTGEI_30.06.2021.pdf (phc.org.ua))

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 ВАГІТНИХ

Вакцинація вагітних медичних працівників та вакцинація вагітних з супутніми патологічними станами є пріоритетною в межах чинної дорожньої карти та може бути проведена, зважаючи на співвідношення ризику – користі, а саме переважання користі від вакцинації у порівнянні з високим ризиком важкого перебігу COVID-19 у вагітних.

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.06.14_Pozytsia_NTGEI_31.05.2021.pdf

ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19 ДІТЕЙ ВІКОМ З 12 РОКІВ

Рекомендовано проводити вакцинацію лише тим дітям, які мають високі ризики виникнення серйозних ускладнень від COVID-19, що обумовлено наявністю у них супутньої патології та які не мають протипоказань із застосування вакцини.

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2021.06.14_Pozytsia_NTGEI_31.05.2021.pdf

55%

всього на сьогодні Україна виконує плани з щеплення проти COVID-19

лідером є місто Київ, яке виконало свій план на 96%

Вакцинація вагітних



При аналізі попередніх даних застосування мРНК вакцин у вагітних не було виявлено небезпечних ефектів щодо побічних ефектів. В даному дослідженні було проаналізовано перебіг вагітності у 35691 вакцинованих жінок, з яких 19252 (53,9%) були щеплені вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech та 16439 (46,1%) – вакциною Moderna.

популяризація

Вакцинація на фестивалі

З 5 ПО 11 ЛИПНЯ В КИЄВІ НА ВДНГ ВІДБУВСЯ ФЕСТИВАЛЬ ПРОСТО НЕБА ATLAS WEEKEND.

Всі охочі, навіть без квітків на фестиваль, могли там вакцинуватися за попереднім записом. На ВДНГ працювало вісім мобільних бригад з вакцинації, і за весь час фестивалю щеплення отримали понад 1700 людей. Такий незвичний підхід до популяризації щеплень пройшов за співпраці МОЗ, ЦГЗ, організаторів фестивалю та спонсорів.

Ефективність вакцин в запобіганні COVID-19, що зумовлений Дельта варіантом вірусу

Варіант SARS-CoV-2 «Дельта» («індійський» варіант) вже в Україні. Відповідно до оприлюднених результатів досліджень, проведених у Об'єднаному королівстві, вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech демонструє ефективність 88% щодо нового варіанту «Дельта», вакцина AstraZeneca – 67%. При цьому, ефективність вакцини Pfizer у запобіганні госпіталізації для штаму «Дельта» складає 96%, а для вакцини AstraZeneca – 92%.

ДІЗНАТИСЯ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ ПРОТИ COVID-19 БІЛЬШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР МОЗ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ COVID-19 ТЕЛ.: 0800602019

https://vaccination.covid19.gov.ua/

Все про вакцинацію від COVID-19 в Україні

https://phc.org.ua/pro-centr/ntgei

Позиція НТГЕІ

https://bit.ly/3w6Q0ZW

Вакцини проти COVID-19 (інформаційний ресурс Австралії українською мовою

https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/100-answers-vaccines_12-04-2021-1.pdf

Збірник «100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19 для медичних працівників та пацієнтів

https://bit.ly/3w6Q0ZW

Оновлення інформації про вакцини, часті запитання про вакцинацію й боротьбу з пандемією можна знайти на сайті ВООЗ

https://tripadvisor.mfa.gov.ua

Корисна інформація для подорожуючих та вакцинацію від Міністерства закордонних справ України

Назва	Схвалена ВООЗ	Схема введення	Ефективність
AstraZeneca	✓	2 дози по 0,5 мл з інтервалом 12 тижнів	70-90%
COMIRNATY™ (BNT162b2 [mRNA]) COVID-19 Vaccine	✓	2 дози по 0,3 мл з інтервалом 3 тижні 21 день	95%
CoronaVac	✓	2 дози по 0,5 мл з інтервалом 28 днів	50-84%
moderna messenger therapeutics	✓	2 дози по 0,5 мл з інтервалом 28 днів	94,1%

Історії вакцинації проти COVID-19 осіб з групи ризику

РЕДАКТОРКА LIFE.LIGA.NET ІРИНА АНДРЕЙЦІВ ВИСВІТЛЮЄ ТЕМАТИКУ COVID-19 ВІД ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ, І, ЗРОЗУМІЛО, ХОТІЛА ВАКЦИНУВАТИСЯ. ВЕСЬ ЧАС ПАНДЕМІЇ ВОНА РЕТЕЛЬНО ДОТРИМУВАЛАСЯ САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ І НЕ ХВОРІЛА. А ЗАРАЗ ПАНІ ІРИНА ПРИ НАДІЇ, І ХВОРІТИ НА КОВІД ТО ВЕЛИКА ЗАГРОЗА ДЛЯ НЕЇ І ДЛЯ ПЛОДУ. ЄДИНА ВАКЦИНА, ЯКУ В УКРАЇНІ МОЖНА ЗРОБИТИ ВАГІТНИМ, ЦЕ КОМІРНАТІ ВІД PFIZER/BIONTECH.

Роботодавець пані Ірини організував вакцинацію штату вакциною Комірнаті, щойно з'явилася така можливість. Редакторка прийшла на щеплення у всеозброєнні: вона приготувалася боротися в разі до відмови у вакцинації та завантажила рішення НТГЕІ.

Коли лікарка побачила пані Ірину, її живіт, заповнену анкету, в неї ніби зламалася прошивка в мозкові. Вона не очікувала побачити вагітну жінку з-поміж охочих, довго перепитувала, чи лікарка, яка веде вагітність, дозволила вакцинацію, та з рештою пані Ірину успішно вакцинували.

Місце уколу поболювало, але загалом Ірина почувалася добре, і навіть наважилася долучитися до зібрання людей без медичних масок – вперше за останні 15 місяців. До слова, інші учасники того зібрання теж всі були вакциновані.

Вакцинальний туризм

Родина громадського діяча Олександра Аронця дізналася про те, що в Чернігові у торговельному центрі вакцинують "пфайзером" всіх охочих, тож вони вирішили стати вакцинальними туристами.

Вони відстояли чергу на вулиці, отримали свою дозу і пішли по магазинах.

Пан Олександр переніс вакцинацію добре, а ось його дружині невдовзі стало зле – порушилася координація і сильно піднявся тиск. Її госпіталізували та стабілізували стан. Нині вони в Києві, здорові, проте сумніваються, чи робити другу дозу, оскільки на першу в пані Аронець була "алергічна реакція". Родина вакцинальних туристів поділилася історією в блозі на Censor.net і наголосила, що вакцинуватися потрібно, та, мабуть, в своєму місті.

Втім, симтоматика пані Аронець радше нагадує теплове виснаження, ніж алергію – середина липня по всій Україні видалася спекотною, а чекати на вакцинацію довелося довго і просто неба.

Та справді вакцинуватися ліпше в своєму населеному пункті.

Стінніку створено в рамках проєкту «Збірник «100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19» реалізується ГО «Батьки за вакцинацію» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках програм «Соціальний капітал» і «Громадське здоров'я», українo-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», проєкту «Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров'я», що фінансується Європейським Союзом та реалізується консорціумом під керівництвом GFA Consulting Group GmbH та THL, за участі Кластеру «Перспективи розвитку східних регіонів України» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та інформаційної підтримки ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України». Погляди та ідеї, представлені в стіннівці, належать авторам і не обов'язково відображають погляди Міжнародного фонду «Відродження», Швейцарської агенції розвитку і співробітництва, Європейського Союзу, а також українo-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».